



## NT 40/1 Tact Te\*EU

Kompaktní a snadný k přepravě: Vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot NT 40/1 Tact Te se systémem čištění filtru Tact a 40 l nádobou s nárazníkem pro dlouhou práci bez přerušení.



### 1 Přípojka sací hadice v hlavě vysavače

- Sací objímka v hlavě náradí umožňuje větší využitelný objem nádoby.
- Snadné vyprazdňování nádoby díky spojení hadice s hlavou vysavače.

### 2 Odkládání kufru na náradí a možnosti upevnění

- Na ploché hlavě vysavače lze díky pogumovaným plochám bezpečně odložit boxy s náradím.
- Vázací oka umožňují bezpečné upevnění běžnými vázacími pásy

### 3 Volitelné držadlo

- Pro pohodlnou přepravu na místo nasazení lze rychle a jednoduše namontovat držadlo.

### 4 Plochý skládaný PES filtr odolný proti vlhkosti

- Plochý skládaný PES filtr třídy prachu M spolehlivě zachytí 99,9 procent prachu.
- Ať vysávání mokrých nebo suchých nečistot: Výměna PES filtru není nutná.


**NT 40/1 Tact Te\*EU**

- Plochý skládaný PES filtr
- Antistatická príprava
- Držadlo, voliteľné

**Technické údaje**

<b>Objednací číslo</b>	1.148-311.0	
<b>EAN kód</b>	4054278061344	
<b>Množství vzduchu</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Podtlak</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Objem nádrže</b>	<b>l</b>	40
<b>Max. příkon</b>	<b>W</b>	1380
<b>Standardní jmenovitý průměr</b>		DN 35
<b>Hladina hluku</b>	<b>dB</b>	68
<b>Materiál nádrže</b>		Plast
<b>Počet turbín</b>		1
<b>Frekvence</b>	<b>Hz</b>	50-60
<b>Napětí</b>	<b>V</b>	220-240
<b>Hmotnost</b>	<b>kg</b>	14,4
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	560 × 370 × 655

**Vybavení**

<b>Sací hadice</b>	<b>m</b>	4	<b>Ochranná třída</b>	<b>I</b>
<b>Filtrační sáček</b>		Vliesový filtrační vak	<b>Vodící kolečka s brzdou</b>	■
<b>Mokro-suchá podlahová hubice</b>	<b>mm</b>	360		
<b>Spárová hubice</b>		■		
<b>Připojovací hrdlo pro elektronářadí</b>		■		
<b>Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství</b>		■		
<b>Spínací automatika pro elektronářadí</b>		■		
<b>Antistatická příprava</b>		■		
<b>Plochý skládaný filtr</b>		PES		
<b>Očištění filtru</b>		Tact filtr Clean		
<b>Ochrana proti nárazu</b>		■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# NT 40/1 TACT TE\*EU

## 1.148-311.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
<b>Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot</b>								
Sáček na likvidaci odpadu 10 dílů PE	1	2.889-158.0	10 kusy				PE plastový sáček na bezprašnou likvidaci odpadu.	■
<b>Plochý skládaný filtr (PES)</b>								
Plochý skládaný filtr (PES)	2	6.904-360.0	1 kusy				Plochý skládaný filtr (PES) - BJA-C třída prachů M: polyestetový vlies odolný proti hnilobě, vynikající pro vysávání mokřých nečistot a abrazivního materiálu. Standard pro NT 35/1 Eco BS a NT 55/1 Eco BS.	■
<b>Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)</b>								
Vliesové filtrační sáčky	3	2.889-155.0	5 kusy				Vliesový filtrační sáček o objemu 40-50 litrů, odolný vůči protržení, třída prachu M, pro sací nátrubek v hlavě stroje.	■
<b>Koleno, plast</b>								
Koleno Adv	4	2.889-170.0	1 kusy	DN 35			Ergonomické koleno pro nové systém svorek	■
Elbow packaged NW40 1K	5	2.889-171.0	1 kusy	DN 40				□
Elbow electrically conducting packaged N	6	2.889-172.0	1 kusy	DN 40				□
Koleno	7	2.889-148.0	1 kusy	DN 35			Ergonomické koleno s novým systémem svorek, otvorem přírodního vzduchu a v antistatickém provedení.	□
Koleno Adv, elektricky vodivé	8	2.889-168.0	1 kusy	DN 35			Ergonomické koleno s novým systémem svorek, v elektricky vodivém provedení. Vhodné především při vysokém výskytu jemného prachu.	□
<b>Podlahové hubice</b>								
Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot/Adv pro DN 35	9	2.889-152.0	1 kusy	DN 35		360 mm	Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot 360 mm se snadno výměnnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek.	■
Floor tool anthracite packaged NW35	10	2.889-173.0	1 kusy	DN 35		300 mm		□
Floor tool anthracite packaged NW40	11	2.889-174.0						□
podlahová tryska	12	6.906-512.0	1 kusy	DN 35		300 mm	Plast, DN 35, 300 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-278) a s gumovými stěrkami v objemu dodávky (obj.č.setu 6.903-277).	□
podlahová tryska DN 35	13	6.906-384.0	1 kusy	DN 35		370 mm	Hliník, výškově stavitelná, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-064) a s gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stěrek obj.č.6.903-081, olejvzdorné	□
Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot	14	2.889-118.0	1 kusy	DN 35		400 mm	Víceúčelová hubice (DN 35) k vysávání mokřých nečistot z velkých ploch. Gumovou stěrku lze snadno a rychle vyměnit.	□
<b>Spárové hubice</b>								
Štěrbínová hubice NT Tact DN 35	15	2.889-159.0	1 kusy	DN 35	225 mm		Štěrbínová hubice DN 35, pro novou řadu Tact.	■
Crevice nozzle wet and dry packaged NW40	16	2.889-160.0	1 kusy	DN 40	225 mm			□
<b>Sací trubky, ušlechtilá ocel</b>								
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW35 550 mm	17	2.889-192.0	1 kusy	DN 35	550 mm		Sada sací trubky z ušlechtilé oceli (2krát 0,55 m).	■
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW40 550 mm	18	2.889-194.0	1 kusy	DN 40	550 mm			□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# NT 40/1 TACT TE\*EU 1.148-311.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
<b>Sací hadice kompletní (Clip-System)</b>								
Hose packaged NW35 4.0m	19	2.889-135.0	1 kusy	DN 35	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	20	2.889-133.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Sací hadice	21	2.889-161.0	1 kusy	DN 35	2 m			<input type="checkbox"/>
	22	2.889-134.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		Sací hadice, délka 2,5 m, s novým bajonetovým a clipovým připojením.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, elektricky vodivá	23	2.889-136.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		Elektricky vodivá sací hadice s novým bajonetovým a clipovým připojením. Délka: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
	24	2.889-137.0	1 kusy	DN 35	4 m		Sací hadice o délce 4 m s novým bajonetovým a clipovým připojením. Elektricky vodivé provedení.	<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW40 4m	25	2.889-138.0	1 kusy	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	26	2.889-139.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	27	2.889-140.0	1 kusy	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	28	2.889-141.0	1 kusy	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
	29	2.889-142.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
<b>Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá</b>								
Připojovací objímka nářadí DN 35, nasazovací	30	2.889-151.0	1 kusy	DN 35			Objímka nářadí s gumovým nástavcem a šoupětem vzduchu pro nový systém clipů. Vhodná pro veškeré běžné elektronářadí.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sací trubky, kov</b>								
Set suction tube chromed NW35 550mm	31	2.889-191.0	1 kusy	DN 35	550 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Ploché skládaný filtr (papír)</b>								
filtr skládaný	32	6.904-367.0	1 kusy				Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	<input type="checkbox"/>
<b>Ploché skládaný filtr (PTFE)</b>								
Ploché skládaný filtr s vrstvou PTFE	33	6.907-455.0	1 kusy				Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvláště vhodný pro silně ulpívající materiály.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokrych nečistot</b>								
Hrubý filtr pro vysávání mokrych nečistot	34	6.904-287.0	1 kusy				Kov s pěnovým těsněním Standardně u NT 611 ECO K & KF	<input type="checkbox"/>
<b>HEPA filtr, třída prachů H</b>								
Ploché filtr HEPA	35	6.904-242.0	1 kusy				Ploché filtr HEPA - třída prachu H (H 14) - se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu.	<input type="checkbox"/>
<b>Víceúčelové kartáče</b>								
Víceúčelový kartáč	36	6.900-425.0	1 kusy	DN 35	120 mm		Víceúčelový kartáč PPN štětiny	<input type="checkbox"/>
<b>Autohubice</b>								
auto-hubice DN 35	37	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm	Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
<b>Kombi hubice (suché vysávání)</b>								
Kombi hubice (suchá)	38	6.906-511.0	1 kusy	DN 35		270 mm	Kombi hubice (suché vysávání), DN 35, plast s kovovou vodicí plochou a zvedacem vláken 6.905-417, přepínatelná, 272 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Sací štětece</b>								
Sací štětec pro profi vysavače DN 35	39	6.903-862.0	1 kusy	DN 35		70 mm	Sací štětec, DN 35, osazení přírodními štětini (hovězi), 70 x 45 mm, otočný	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# NT 40/1 TACT TE\*EU

## 1.148-311.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
<b>Opravné sady</b>								
Repair set NW35	40	2.889-149.0	1 kusy	DN 35				<input type="checkbox"/>
Repair set NW40	41	2.889-150.0	1 kusy	DN 40				<input type="checkbox"/>
<b>Prodlužovací hadice (Clip-System)</b>								
Extension hose packaged NW35 2.5m	42	2.889-145.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW40 2.5m	43	2.889-146.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>								
Add-on kit shearing shackle NT 40/1	44	2.643-868.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Hubice na odsávání prachu při vrtání	45	2.679-000.0	1 kusy				Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokrych a suchých nečistot Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>Přípojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná</b>								
Přípojovací objímka elektronářadí, šroubovací	46	5.453-016.0	1 kusy	DN 35			Třístupňová přípojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu</b>								
Univerzální sada pro řemesla a živnosti	47	2.637-595.0		DN 35			Sada příslušenství pro řemeslníky a živnostníky.	<input type="checkbox"/>
Sada pro čištění topných kotlů	48	2.638-852.0		DN 35			Sada příslušenství k vysávání a čištění topných kotlů, olejových kotlů atd.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění automobilů	49	2.862-166.0		DN 35			Hubice specifické pro cílovou skupinu v DN 35 pro vnitřní čištění automobilů, čalounění a armatur.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.